

MECCANO

TRAINS HORNBY - Miniatures DINKY TOYS




AU PÉLICAN

JEUX - JOUETS SCIENTIFIQUES

43-45, Passage du Havre — **PARIS** (9^e)


Tél. TRInité 20-93 & 55-54

35^F



MECCANO

la mécanique en miniature




MARQUE DÉPOSÉE




Boîte N° 0

La boîte complémentaire N° 0A convertit
la boîte N° 0 en N° 1.



Eolienne

construite
avec la boîte N° 0




Boîte N° 1

La boîte complémentaire N° 1A convertit
la boîte N° 1 en N° 2.




**Grue de dépannage
de chemin de fer**
construite
avec la boîte N° 1




Moulin à vent

construit
avec la boîte N° 2




Boîte N° 2

La boîte complémentaire N° 2A convertit
la boîte N° 2 en N° 3.



Puits de mine


construit
avec la boîte N° 3




Boîte N° 3

La boîte complémentaire N° 3A convertit
la boîte N° 3 en N° 4.


MECCANO




**Grue à flèche
surélevée
construite
avec la boîte N° 4**




Boîte N° 4
La boîte complémentaire N° 4A convertit
la boîte N° 4 en N° 5.




Boîte N° 5
La boîte complémentaire N° 5A convertit
la boîte N° 5 en N° 6.



**Pelle mécanique
construite
avec la boîte N° 5**



Boîte N° 6
La boîte complémentaire N° 6A convertit
la boîte N° 6 en N° 7.



**Voiture
de
dépannage
pour
fils aériens
construite
avec la
boîte N° 6**

BOITES PRINCIPALES


0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

BOITES COMPLÉMENTAIRES

0A.....
1A.....
2A.....
3A.....
4A.....
5A.....
6A.....
7A.....
8A.....


Engrenages "A"

Les boîtes N° 8A et 9 sont les plus importantes qui soient actuellement fabriquées.




Boîtes d'engrenages "A"

Cette boîte a été spécialement conçue à l'intention des possesseurs des boîtes de 0 à 6 (boîtes ne comprenant pas d'engrenages) afin de leur permettre de monter des mécanismes sur leurs modèles.




Grue roulante
sur portique
construite
avec la boîte N° 9




Boîte N° 7

La boîte complémentaire N° 7A convertit la boîte N° 7 en N° 8.





Transporteur de charbon
construit avec la boîte N° 7



Boîte N° 9

MECCANO




BANDES

1	25 trous	32 cm.	3	7 trous	9 cm.
1a	19 »	24 »	4	6 »	7,5 »
1b	15 »	19 »	5	5 »	6 »
2	11 »	14 »	6	4 »	5 »
2a	9 »	11,5 »	6a	3 »	4 »

CORNIÈRES

7	49 trous	62 cm.	9a	9 trous	11,5 cm.
7a	37 »	47 »	9b	7 »	9 »
8	25 »	32 »	9c	6 »	7,5 »
8a	19 »	24 »	9d	5 »	6 »
8b	15 »	19 »	9e	4 »	5 »
9	11 »	14 »	9f	3 »	4 »



10	Support plat.	
11	» double.	
12	Equerre	13 x 10 mm.
12a	»	25 x 25 »
12b	»	26 x 12 »
12c	»	13 x 10 » à 135°

TRINGLES

13	Long.	29 cm.	16	Long.	9 cm.
13a	»	20 »	16a	»	6 »
14	»	16,5 »	16b	»	7,5 »
15	»	13 »	17	»	5 »
15a	»	11,5 »	18a	»	4 »
15b	»	10 »	18b	»	2,5 »

19g	Manivelle avec poignée	75 mm.
19h	»	125 »
19s	»	(petite)

MECCANO


Pièces détachées



19a	Roue à moyeu, diam. 75 mm.
20	» à boudin, » 28 »
20b	» » » 19 »

POULIES

19b	A moyeu, diam. 75 mm.	20a	A moyeu, diam. 5 cm.
19c	» » 15 cm.	21	» » 38 mm.




22	A moyeu, diam. 25 mm.	23a	A moyeu, 12 mm.
22a	Sans moyeu, 25 mm.	24	Roue Barillet.
23	» 12 »	24a	Disque, diam. 35 mm.

ENGRENAGES

25	Pignon	25 dents, 19 mm., larg.	6 mm.
25a	»	25 » 19 »	13 »
25b	»	25 » 19 »	19 »
26	»	19 » 13 »	6 »
26a	»	19 » 13 »	13 »
26b	»	19 » 13 »	19 »



27	Roue de 50 dents, s'eng. avec pign. 25 dents.
27a	» 57 » » 19 »
27b	Roue 133 dents, 9 cm., s'eng. avec pign. 19 dents
27c	Roue de 95 dents, diam. 63,5 mm.




28	Roue de champ	50 dents, 38 mm.
29	»	25 » 19 »
30	Pignon d'angle	26 » 22 »
30a	»	16 » 13 »
30c	»	48 » 39 »

Les 30a et 30c ne peuvent être utilisés qu'ensemble.

31	Roue de 38 dents, diam. 25 mm.
32	Vis sans fin.

34	Clef.	37f	50 écrous et boulons.
34b	Clef porte-écrou.	38	Rondelle métallique.
35	Clavette.	38d	Disque, diam. 19 mm.
36	Tourn., long. 12,5 cm.	40	Corde Meccano.
36a	Tourn., (manche bois)	41	Pale d'hélice.
36c	Tige effilée.	43	Ressort de traction.
37	Ecrou et boulon 5 mm.		




44	Chape.
45	Cavalier.


BANDES COUDÉES

46	60 x 25 mm.	48a	60 x 12 mm.
47	60 x 38 »	48b	90 x 12 »
47a	75 x 38 »	48c	115 x 12 »
48	38 x 12 »	48d	140 x 12 »
50	Bague d'arrêt à glissière.		


PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO (suite)



- 51 Plaque à rebords, 38 x 63 mm.
 52 » » 14 x 6 cm.
 52a » sans rebords, 14 x 9 cm.
 53 » à rebords, 9 x 6 cm.
 53a » sans rebords, 11,5 x 6 cm.
 54 » secteur à rebords, 112 mm.
 55 Bande glissière, long. 14 cm.
 55a » » 5 »
 57b Crochet lesté (grand).
 57c » » (petit).
 58 Corde élastique métallique.
 58a Vis d'union pour corde élastique.
 58b Crochet pour corde élastique.
 59 Bague d'arrêt.



61




62



62^b


- 61 Aile de moulin.
 62 Bras de manivelle.
 62a » taraudé
 62b » double.
 63 Accoupl. pour tringles
 63b » de bandes sur tringles.
 63c Accouplement taraudé
 64 Raccord taraudé.
 65 Fourchette de centrage
 69 Vis d'arrêt.
 69a Vis sans tête, 4 mm.
 69b » » 5,5 »
 69c » » 2 »



72



76



77


- 70 Plaque 14 x 6 cm.
 72 » 6 x 6 »
 73 » 75 x 38 mm.
 76 Plaque triangulaire, 6 cm. de côté.
 77 25 mm. »

TIGES FILETÉES

- 78 Long. 29 cm. 80 Long. 12,5 cm. 80c Long. 75 mm.
 79 » 20 » 80a » 9 » 81 » 5 cm.
 79a » 15 » 80b » 11,5 » 82 » 25 mm.

BANDES INCURVÉES

- 89 Long. 14 cm., rayon 25 cm.
 89a Epaulée, long. 75 mm., rayon 45 mm., (4 forment un cercle).
 89b Epaulée, long. 10 cm.
 90 Long. 6 cm., rayon 6 cm.
 90a Epaulée, long. 6 cm., rayon 3 cm. (4 forment un cercle).
 94 Chaîne Galle (1 mètre environ).



95^b



96

- 95 Roue de chaîne. 36 dents, diam. 50 mm.
 95a » 28 » 38 »
 95b » 56 » 75 »
 96 » 18 » 25 »
 96a » 14 » 19 »




99



102

LONGRINES

- 97 Long. 9 cm. 99a Long. 24 cm.
 97a » 7,5 » 99b » 19 »
 98 » 6 » 100 » 14 »
 99 » 32 » 100a » 11,5 »
 102 Bande à un coude.



103^p

POUTRELLES PLATES

- 103 Long. 14 cm. 103e Long. 7,5 cm.
 103a » 24 » 103f » 6 »
 103b » 32 » 103g » 5 »
 103c » 11,5 » 103h » 4 »
 103d » 9 » 103k » 19 »


- 108 Equerre d'assemblage.
 109 Plateau central, diam. 6 cm.
 110 Crémaillère, long. 9 cm.
 110a » » 16 »
 111 Boulon, long. 19 mm.
 111a » » 12 »
 111c » » 9,5 »
 111d » » 28 »
 113 Poutrelle triangulée.
 114 Charnière.
 115 Cheville filetée.



116



116^a



118

- 116 Chape d'articulation (grande).
 116a » (petite).
 118 Flasque circulaire à rebords., diam. 13,5 cm.
 120b Ressort de compression.
 123 Poulie à cône.



125



126




126^a




128

- 124 Equerre renversée 25 mm.
 125 » 12 »
 126 Embase triangulée coudée.
 126a » plate.
 128 Levier d'angle avec moyeu.
 130 Excentrique à trois courses.
 130a » course 12 mm.

PIÈCES DÉTACHÉES MECCANO (suite)




- 133 Gousset d'assemblage (grand).....
 133a » (petit).....
 134 Vilebrequin, course 25 mm.....
 136 Support de rampe.....
 136a » avec collier.....
 137 Boudin de roue.....
 139 Support à rebord (droit).....
 139a » (gauche).....
 140 Accouplement universel.....
 142a Pneu d'automobile, diam. 5 cm.....
 142b » » 7,5 ».....
 142c » » 25 mm.....
 142d » » 38 ».....
 143 Longrine circulaire, diam. 14 cm.....
 144 Embrayage.....
 145 Bande circulaire, diam. ext. 18 cm.....
 146 Plaque circulaire, diam. 15 cm.....
 146a » » 10 ».....
 147 Cliquet à moyeu avec boulon-pivot.....
 147a Cliquet à moyeu.....
 147b Boulon-pivot à deux écrous.....
 147c Cliquet sans moyeu.....
 148 Roue à rochet.....
 151 Palan à 1 poulie.....
 154a Equerre d'angle droite, 12 mm.....
 154b » gauche, 12 mm.....
 155 Anneau de caoutchouc, 25 mm.....




- 157 Turbine, diam. 5 cm.....
 160 Support en U, 38 x 25 x 13 mm.....
 161 Equerre Corn. 50 x 25 x 13 ».....


- 162 Chaudière complète avec joues.....
 162a Joue de chaudière.....
 162b Corps de chaudière.....
 163 Manchon.....
 164 Support de cheminée.....
 165 Accouplement à cardan.....
 166 Chape d'articulation, 2 mm.....
 167b Anneau porteur de galets.....



- 168 Roulement à billes complet.....
 168a Plateau à rebord de roulement à billes.....
 168b » à denture ».....
 168c Anneau monté avec billes.....
 168d Bille d'acier, diam. 9,5 mm.....
 171 Accouplement jumelé à douille.....
 175 Joint flexible.....
 176 Ressort d'attache pour corde Meccano.....
 179 Collier avec tige filetée.....
 180 Couronne à double denture.....
 185 Volant d'automobile, 45 mm.....
 186 Courroie de transmission 65 mm., légère.....
 186a » 15 cm. légère.....
 186b » 25 » ».....
 186c » 25 » épaisse.....
 186d » 38 » ».....
 186e » 50 » ».....
 187 Roue d'auto.....
 187a Flasque de roue.....
 188 Plaque flexible 6 x 4 cm.....
 189 » 14 x 4 ».....
 190 » 6 x 6 ».....
 190a » 9 x 6 ».....
 191 » 11,5 x 6 ».....
 192 » 14 x 6 ».....
 196 Plaque-bande 24 x 6 cm.....
 197 » 32 x 6 ».....




- 198 Plaque à charnière 11,5 x 6 cm.....
 199 » cintrée en U.....
 200 » » rayon 43 mm.....





- 211a Pignon hélicoïdal, diam. 14 mm.....
 211b Roue hélicoïdale, diam. 35 mm.....
Les 211a et 211b ne peuvent être utilisés qu'ensemble.
 212 Raccord-tringle et bande.....
 213 Raccord-tringles.....
 214 Plaque semi-circulaire 65 mm.....
 215 Bande cintrée 75 mm. à glissières.....
 216 Cylindre 65 x 30 mm.....

IMPORTANT. — Des modifications ont été apportées aux numéros de référence de certaines pièces :
 La pièce 50a (bague d'arrêt à glissière) porte désormais le N° 50 — la 54a (plaque secteur) le N° 54 — la 117 (bille d'acier) le N° 168d — la 155a (anneau de caoutchouc) le N° 155 — la 170 (excentrique course 12 mm.) le N° 130a — la 217b (disque de 19 mm.) le N° 38d — la 219 (disque pour roue) le N° 187a — la A1083 (tige effilée) le N° 36c.
 Le disque de 32 mm. (217a) a été remplacé par un disque de 35 mm. portant la référence 24a.




TRAINS HORNBY

Mécaniques



TRAIN EXPRESS 1 - Ce train, reproduit ci-dessus, se compose d'une locomotive, d'un tender et d'un wagon. — Circuit de rails courbes formant un cercle de 0 m 60 de diamètre. — Longueur du train : 33 cm.

TRAIN EXPRESS 2 - Même composition que l'Express 1, mais avec deux voitures au lieu d'une. — Longueur : 45 cm.




TRAIN EXPRESS 3 - En plus de la locomotive, du tender et de deux wagons, ce train est agrémenté d'une petite halte. En outre, le circuit de rails, plus important que celui des Express 1 et 2, comprend 6 rails courbes et 2 droits permettant de former un ovale de 86×60 cm.

SÉRIE EXPRESS

Simple et d'un prix très abordable, les trains mécaniques de la série Express bénéficient cependant d'une fabrication extrêmement soignée qui leur garantit une longue durée.

Finement décorés en rouge, vert et noir avec filets or, ce sont d'excellents jouets pour les plus jeunes. Ils sont maintenant livrés avec des rails standard permettant ainsi de compléter leur réseau par l'achat d'autres rails droits et courbes, d'aiguillages et de croisements. Dans chaque train, un des rails est équipé d'un levier permettant d'arrêter la locomotive automatiquement.



49 D
Poste de ravitaillement
(disponible en fin d'année)


Miniatures "DINKY TOYS"

MARQUE DÉPOSÉE




25 B - Fourgon tôlé Peugeot " Mazda "


NOUVEAUTÉ 1954



24 V - Buick Roadmaster - longueur 112 mm.
(disponible début 1954)



23 H - Talbot-Lago



24 U - Simca " Aronde "

- 23 H** Auto de course Talbot-Lago.....
- 24 N** Citroën Traction Avant.....
- 24 Q** Ford « Vedette ».....
- 24 R** 203 Peugeot.....
- 24 S** Simca 8 Sport.....
- 24 T** 2 CV Citroën.....
- 24 U** Simca 9 « Aronde ».....
- 25 B** Fourgon tôlé Peugeot « Mazda ».....
- 25 M** Benne basculant mécaniquement.....
- 25 O** Camion laitier avec 10 pots (en coffret luxe)
- Pot à lait pour camion laitier 25 O.....**
- 25 P** Camionnette type Studebaker.....
- 25 R** Camionnette dépann. avec grue.....
- 25 T** Remorque 2 roues bâchée.....
- 25 V** Benne à ordures.....
- 29 D** Autobus Parisien.....
- 29 E** Autocar « Isobloc ».....
- 32 AJ** Tracteur Panhard avec semi-remorque
« Kodak ».....
- 40** Coffret 6 panneaux de Signalisation Ville
- 41** Coffret 6 panneaux de Signalisation Route
- 49 A** Pompe à essence (colonne).....
- 49 D** Poste de ravitaillement (disponible en fin
d'année).....

Pneus de rechange pour miniatures Dinky Toys

Pneus 6676 (pour tracteurs avec semi-remorque)

Pneus 7067 (tous les autres véhicules, sauf autos de course)


Pneus 7068 (pneus luxe blancs, même utilisation que 7067)

Pneus 11190 (gros pneus pour autos de course)

DEMANDEZ A VOTRE FOURNISSEUR

Votre rêve... piloter une locomotive comme celle-ci...

Vous serez tout à la fois mécanicien,
chef de gare et aiguilleur
grâce aux merveilleux
Trains HORNBY.



MECCANO, 70 à 88, Avenue Henri-Barbusse, BOBIGNY (Seine) — Tél. : 370, 371, 372